





# OLY SIFATLI URUG'LAR - YUQORI HOSIL GAROVIDIR!

## МУНДАРИЖА



4-12  
бет



13-19  
бет



20-21  
бет



22-26  
бет



27-29  
бет



30-34  
бет



## МУНДАРИЖА



35  
бет



36-37  
бет



38-42  
бет



43-44  
бет



45-47  
бет



48-49  
бет



**SAKATA®**



## ПИНК ПАРАДАЙС (PINK PARADISE F1)

Баҳор ва эрта куз мавсумларида етиштириш учун тавсия этилган пушти ранг помидор дурагайи. Палаги жуда бақувват, бўғин ораликлари ўрта бўлиб, мевалари йирикдир. Ҳосилдорлиги юқори. Мевасининг ўртача оғирлиги 200 - 250 грамм, думалоқ кўринишга эга. Мевасининг сифати аъло даражада, ерилишга нисбатан чидамли. Бу помидор дурагайи Тамаки мозаикаси вируси (ToMv), Фузариоз сўлиш (Fol:0,1) ва Вертицеллез (V) каби касалликларга чидамли.



**SAKATA®**



## ПИНК ПАРАЛЛЕЛ (PINK PARALLEL F1)

Ўрта эртапишар дурагай. Томир тизими ва палаги бақувват. Меваларининг ўртача вазни 200 – 220 грамм. Ширин таъмли. Сифатли мева тугади ва қаттиқлигини узок вақт сақлайди. Чанглатиш учун гормонлардан оқилона фойдаланилганда қайнамайди ёки ортиқ чиқармайди ва сифатли мева хосил қилади. Ойнаванд ва плёнкали иссиқхоналарда ёзги кузги ва қишки мавсумларда етиштириш тавсия этилади. Дурагай қуйидаги касалликларга юқори чидамли: Помидор мозаика вируси, Фузариоз сўлиш 0 ва 1 ирқларига, Фузариоз илдиз чириши, Кладоспориоз, Баргларнинг кулранг доғ, Вертициллиез сўлиш 0 ирқларига. Дурагай қуйидаги касалликларга ўртача чидамли: TYLCV: Помидор сариқ қўнгир барг вируси ва Нематода.



**SAKATA®**



## ЖАЛИЛА (JALILA F1)

Ўзбекистон шароитида синовлардан муваффақиятли ўтган юқори ҳосилдор эртапишар помидор дурагайи. Мевасининг ўртача оғирлиги 200 - 220 грамм, гўштли, нисбатан оғир. Мевалари етилишида "яшил елка" доғлари пайдо бўлмайди. Мевалари қаттиқ ва харидоргир. Палаги бақувват ва кучли томир тизимига эга, иссиқ об-ҳаво шароитларида ҳам ҳосил беришни давом этади. Шода оралари қисқа ва ҳар бир шодасида 5-7 та мева тугади. Ушбу помидор ToMV:0,1,2, Vd:0, Fol:0,1, N ва TYLCV касалликларига чидамли. Ойнаванд ва пленкали иссиқхоналарда қишки-баҳорги ва ёзги-кузги мавсумларда етиштириш тавсия этилади.



# SAKATA®



## АДРИАТИКА (ADRIATIKA F1)

Жуда эртапишар дурагай, бугунги кунда Ўзбекистондаги энг эрта пишиб этиладиган дурагайлардан бири. Палаги бақувват, шода оралари ўртача, нокулай шароитларда ҳам хар бир шодасида 5-6та мева тугади. Турли иқлим ва тупроқ шароитларида етиштиришга мослашувчан. Меваларининг киприги узун, ясси думалоқ шаклда, ўртача 220-230 грамм, қон қизил рангда, қаттиқлигини ва сифатли кўринишини узок вақт сақлайди. Мевасининг сифати ва қаттиқлиги Ўзбекистондан Россия Федерациясига, Қозоғистон ва Қирғизистон Республикаларига экспортчи мутахассислар синовидан аъло натижалар билан ўтди. Томир тизими жуда бақувват ва одатдаги сув меъеридан кўпроқ сувни ҳам яхши кўтаради. Ойнаванд ва плёнкали иссиқхоналарда қиш-баҳор мавсумида етиштириш тавсия этилади. Қуйидаги касалликларга чидамли:

Ff, Vd, Fol, ToMV, Mi, TSWV, TYLCV.



**SAKATA**<sup>®</sup>



## ЛИНДА (LINDA F1)

Ўртапишар помидор дурагайи. Ўсимлик поясининг ривожланиши жадал ва бақувватдир. Мевалари йирик, ўртача оғирлиги 220 - 250 грамм бўлиб, ясси -думалоқ шаклдадир. Мевасининг ранги қизил, эти қалин, мазали таъмга эга. Мевасининг банди атрофида яшил доғлари бўлмайди. Узоқ масофаларга ташишга яроқли. Экспортбоп. Очик дала ва пленка остида, иситилмайдиган иссиқхоналарда етиштириш имкониятини беради. Вертициллез (V:0) ва Фузариоз сўлиш (Fol:0,1) касалликларига чидамли.



# SAKATA®




## СУПЕР СЕТ (SUPER SET F1)

Очиқ дала ва плёнка остида эртаги маҳсулот етиштириш учун мўлжалланган ўртаки дурагай. Мевасининг кўриниши ясси думалоқ. Пишиб етилганда тўқ қизил рангда. Мевасининг вазни 180-200 грамм. Палаги кучли ўсувчи, меваларини барги билан ўраб туради. Меваси каттиқлиги транспортбоплиги билан бошқалардан ажралиб туради. Фузариоз, вертицеллез касалликларига қарши ишлов берилган. Тошкент ва Самарқанд вилоятларида синовдан ўтди, яхши натижалар кўрсатди.



**SAKATA**<sup>®</sup>



## СОНИЯ (SONIA F1)

Очиқ далада етиштириш учун мўлжалланган жуда ҳосилдор помидор дурагайи. Ўртапишар. Меваси қаттиқ ва гўштли, вазни 200-220 грамм ва ундан зиёд. Ранги тўқ - қизил. Палаги жуда бақувват бўлиб, ўсимлик зич ўсади. Узиб олинган помидорлар узоқ вақт давомида ўз бозорбоп кўринишини йўқотмайди.



**SAKATA®**



## ПИНК СТОН (PINK STONE F1)

Эрта баҳор мавсумида пленка остига ҳамда ез мавсумида очик далага экиладиган, пушти рангли дурагай. Бақувват палакка эга. Меваси ясси - думалоқ шаклда бўлиб, вазни 180 дан - 250 граммга етади. Ўзининг ажойиб таъми ва бозорбоп кўриниши билан ажралиб туради. Пушти рангли помидорлар орасида алоҳида сифатларга эга. Палаги бақувватлиги, ўсиш тезлигининг юқорилиги билан ажралиб туради. Узоқ масофаларга ташишга яроқли. Қўйидаги касалликларга чидамли: Вертицеллез сўлиш (V:0), Фузариоз сўлиш (Fol:0,1), Кладоспориоз.



## ДАЛАДА ПОМИДОР ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА АГРОТЕХНИК ТАВСИЯНОМАСИ

Помидор уруғи +10+12°C да униб чиқади. Помидор кўчати нормал ҳолатда ўсиши учун вегетация давридаги оптимал ҳарорати +25°C бўлиши тавсия этилади. Юқори ҳарорат ҳам ривожланиш жараенини секинлаштиради. Агар ҳарорат +35°C дан юқори бўлса, ўсимлик ривожланиши тўхтаб қолади. Кўйидаги экиш схемалари тавсия этилади: Навлар учун зич схема - 80 x 70 x 35 см.

Йирик мевали помидор дурагайлари учун экиш схемаси - 80 x 70 x 35 см.

Экиш муддатлари:

Жанубий ҳудуд учун: эртаки помидор - март ойининг охири, ўртаки помидор - апрел ойининг боши-ўртаси, кечки помидор - май ойининг бошида;

Марказий ҳудуд учун: эртаки помидор - апрел ойининг боши, ўртаки помидор - апрел ойининг охири, кечки помидор - май ойининг ўртасида;

Шимолий ҳудуд учун: эртаки помидор - апрел ойининг охири - май ойининг боши, ўртаки помидор - апрел ойининг охири, кечки помидор - май ойининг бошида кўчат экиш тавсия этилади.

Озиклантириш:

1 га ер учун 365 кг Азот (N), 285 кг Фосфор (P) ва 170 кг Калий (K) ҳисобида солиш тавсия этилади. Ушбу ўғитларни 75 % Фосфор (P), 50 % Калий (K), ер хайдашда, 25% Фосфор (P) ва 20% Азот (N) ариқ олишда, қолган Азотнинг (N) 80%

ўғитлар иккига бўлиниб, 1-қисми кўчатлар ўзини тутиб олгач, 2-чи қисми қолган 50% Калий (K) ли ўғит билан бирга ҳосил туғиш вақтида берилади.

Суғориш:

Помидор суғоришнинг уч усули мавжуд. Ариқдан суғориш, томчилаб суғориш ҳамда емғир усулида суғориш. Ариқлаб суғориш усули қадимдан қўлланилиб, унинг қулай тарафи- сувнинг тўғридан-тўғри илдизга етиб боришидадир. Бу усулнинг камчилиги - сувнинг ариқларга бир маромида етиб бормаслигида ва сувнинг кўп миқдорда сарфланишидадир. Емғирлаб суғориш сувни экинларга бир маромида еткази, аммо камчилиги- сувнинг тез буғланганлиги сабабли касалликларни тарқалишида. Томчилаб суғориш энг қулай ва фойдали йўл ҳисобланади. Бу усулда сув илдизга бир текисда узатилади, сув билан бирга эса ўғитларни илдиз қисмига етказиб бериш имконияти ҳам бор. Унинг камчилиги асбоб- ускуналарнинг қимматлигида.

Кўчат экилганда гулга киргунча тупроқда илдиз атрофи ҳудудида 70% гача намлик, ҳосил йиғиш вақтида 80% намлик бўлиши, ҳар 1 га ҳисобига бир суғориш 700 - 800 м<sup>3</sup> тавсия қилинади. Вегетация давомида 15 -16 марта суғорилади. Намлик танқислиги ўсимлик гулларининг тўкилишига олиб келади. Бу эса, ўз навбатида ҳосилнинг камайишига олиб келади.



# SAKATA®



## РЕБЕЛ (REBEL F1)

Эртапишар дурагай, палаги жуда бақувват. Бўгин оралари қисқа, хар бир бўғинида куз-қиш мавсумида 1-2 донадан, баҳор ва ёзги мавсумларда 2-3 донадан мева тугади ва юқори ҳосил беради. Меваларининг ўртача узунлиги 16-18 см, жозибадор ва харидоргир кўриниши билан бошқа навлардан ажралиб туради. Меваларининг банди узун ва мевалари бироз қовурғали, тўқ яшил рангда. Дурагайнинг яна бир эътиборли хусусияти турли иқлим ва тупроқ шароитларида ҳамда турли мавсумларда етиштиришга мослашувчан.

Қуйидаги касалликларга чидамли:

Ссу, Рх ва СМV.



**SAKATA**<sup>®</sup>





## ЗЕНА (ZENA F1)

Партенокарпик, Бейт Альфа туридаги эртапишар бодринг дурагайи. Очиқ майдонда етиштириш учун тавсия этилади. Мевасининг узунлиги 14-15 см. Пишиш даври 40 - 45 кунни ташкил этади (уруғ униб чиққандан сўнг). Мевасининг ўртача вазни -110 грамм. Юқори ҳосилдор бўлиб, узоқ масофаларга ташишга яроқли. Қуйидаги бодринг касалликларига чидамли: ун шудринги (PM) ва цуккини сариқ мозаикаси вируси (ZYMV).



**SAKATA®**



## СТРАЙДЕР (STRIDER F1)

Партенокарпик, Бейт Альфа туридаги эртапишар бодринг дурагайи. Очиқ майдонда етиштириш учун тавсия этилади. Мевасининг узунлиги 16-18 см. Пишиш даври 40 - 45 кунни ташкил этади (уруғ униб чиққандан сўнг). Мевасининг ўртача вазни -120 грамм. Юқори ҳосилдор бўлиб, узоқ масофаларга ташишга яроқли. Қуйидаги бодринг касалликларига чидамли: Сохта ун шудринги (РМ) ва бодринг мозаикаси вируси (СМV).



**SAKATA®**



## КРИСТИНА (CRISTINA F1)

Юқори хосилдор корнишон туридаги партенокарпик бодринг. Биринчи хосили 39 – 41 кунда етилади. Меваларининг узунлиги 8 -10 см, тўқ яшил ранги хосил териб олингандан кейин сақлаш даврида ҳам сақланиб қолади. Дурагай турли стресс, жазирама иссиқ об-хаво шароитлари ва замбуругли касалликларга толерантлиги хисобига мунтазам сифатли хосил беради. Меваларининг таъми мазали, тузламабоп ҳамда юқори консервация кўрсаткичларига эга. Очиқ дала ва иссиқхоналарда (ойнаванд ҳамда плёнкали) барча мавсумларда етиштириш тавсия этилади. Дурагай қуйидаги касалликларга чидамли: Сохта ун шудринг ва ун шудрингига.



**agrobest**

Devoted to seed excellence



**88 84 F1**

Баҳор, ёз ва куз мавсумларда етиштириш тавсия этилган Бэйби типигаги партенокарпик бодринг дурагайи. Эртапишар, юқори ҳосил берувчи бодринг. Палаги жуда бақувват ва ҳароратнинг бир оз ўзгариб туриш ҳолатларига чидамли. Вегетация даври 40-45 кунни ташкил этади. Мевасининг ранги тўқ-яшил бўлиб, шакли цилиндрсимондир. Бодрингнинг ўртача узунлиги 8-12 см. Бозорбоп кўринишга эга. Транспорт воситаларида ташишга ярқкли. Ўзбекистоннинг барча худудларида етиштиришга тавсия этилади.



**agrobest**  
Devoted to seed excellence



## ФОРТЕ (FORTE F1)

Баҳор, ёз ва куз мавсумларда етиштириш тавсия этилган Бэйби типдаги партенокарпик бодринг дурагайи. Эртапишар, юқори ҳосил берувчи бодринг. Палаги жуда бақувват ва ҳароратнинг бир оз ўзгариб туриш ҳолатларига чидамли. Вегетация даври 40-45 кунни ташкил этади. Мевасининг ранги тўқ-яшил бўлиб, шакли цилиндрсимондир. Бодрингнинг ўртача узунлиги 8-12 см. Бозорбоп кўринишга эга. Транспорт воситаларида ташишга яроқли. Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида етиштиришга тавсия этилади.



## ОЧИҚ ДАЛАДА БОДРИНГИНИ ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА АГРОТЕХНИК ТАВСИЯНОМА

Бодринг уруғи +13 +15 С° да униб чиқади. Ўсиш учун оптимал шароит +25 +27 С°. +6+8 С° да ўсув жараенидан тўхтайтиди. +40 С° дан юқори ҳароратда ривожланмайди. Бодринг сувни, намгарчиликни хуш кўради.

Экиш схемаси: 160x80 см (2 қатордан) x 30 см. Томчилаб суғориш ҳамда шпалерга тортиб етиштириш усулларида экиш схемаси ўзгача бўлади.

Экиш муддатлари: Жанубий ҳудуд учун: эртаги бодринг -1 -5 апрел, ўртаги бодринг-20 апрел -15 май, кечки бодринг -10 -20 июл. Марказий ҳудуд учун: эртаги бодринг -10-20 апрел, ўртаги бодринг -1 -10 май, кечки бодринг -15 июн -1 июл. Шимолий ҳудуд учун: эртаги бодринг-20 апрел -1 май, ўртаги бодринг-1-15 май, кечки бодринг-15-25 май.

Озиқлантириш: 1 га ер учун 200 кг. Азот (N), 160 кг Фосфор (P) ва 100 кг Калий (K) ҳисобида солиш тасвия этилади. Ушбу ўғитларнинг 70- 75% Фосфор

(P) ва Калий (K) ер ҳайдашда, 25 -30 % Фосфор (P) ва 20% Азот (N) ўғити кўчат экиш вақтида, ўғитларнинг қолган қисми эса учга бўлиниб, 2 - 3 та чинбарг чиқарганда, ҳосил тугиш вақтида ва сўнгги озиқлантириш 2-3 марта ҳосил терилгандан сўнг амалга оширилади. 1 га майдонга ўртача 20 -30 тн органик ўғитлар ишлатилади. Суғориш: Ўсимликни суғориш ишлари 12-14 марта, ер ости суви яқин ерларда 9 -11 марта амалга ошириш тавсия этилади. 1 га майдон учун бир марта суғориш нормаси 650-700 м<sup>3</sup>.



**SAKATA®**



## НАКСОС (NAXOS F1)

Қиш ва ёз мавсумлари учун мўлжалланган янги дурагай. Кўчат кўчирилгандан сўнг 70 -75 кунда етилади. Ёқимли тўқ яшил рангга эга. Карам бошининг оғирлиги 04, - 0,6 кг. Ҳавонинг иссиқ ва совуқ ҳароратларига чидамли. Ҳароратнинг юқори даражаларида ҳам ҳосил беради. Янги узилган ҳолда истеъмол қилиш ва қайта ишлаш учун мўлжалланган. Транспорт воситаларида ташишга яроқли.



**SAKATA®**



## ПАРТЕНОН (PARTHENON F1)

Партенон кўчат ўтказилгандан сўнг 80 кунда пишиб етилади. Янги узилган ҳолда истеъмол учун ва қайта ишлашга мос. Экиш схемаси 70 x 40см бўлиб, 1 гектар майдонга 35-40 000 дона кўчат экиш тавсия этилади. Карам боши йирик, зич гумбазсимон ва тўқ-яшил рангда. Барча мавсумларда етиштиришга мос. Сохта ун шудринги касаллигига чидамли. Фарғона ва Тошкент вилоятларида синовдан утиб маҳаллий шароитларга мос келишини исботлади.



**SAKATA®**



## ФЕРРАРИ (FERRARI F1)

Эртапишар дурагай, палаги бақувват. Мевалари техник етилиш даврида оч яшил рангда, биологик етилган даврда эса қон қизил рангда. Конуссимон шаклда, мевасининг ўртача оғирлиги 180-200 граммни ташкил қилади, тўғри агротехник тадбирлар билан мевалари яна ҳам йирикроқ бўлиши мумкин. Мевасининг девори қалин бўлиб узок масофаларга ташиганда ҳам сифат хусусиятларини ва жозибадор кўринишини узок вақт сақлайди. Дурагай Марказий Осиё бозорларидаги оч яшил рангдан тўқ қизил рангга жуда тез ўтувчи нав. Иссиқ об-ҳаво шароитларида ҳам яхши мева тугиб юқори хосилдорликка эришади. Тошкент (қизилга терилганда) ва Сурхондарё (яшилга терилганда) вилоятларида булғор етиштирувчи деҳқонлар синовидан муваффақиятли ўтди. Ойнаванд ва пленкали иссиқхоналарда ва очик далада етиштириш учун тавсия этилади.



# SAKATA®



## СОЛО (SOLO F1)

Очиқ далаларда етиштириш учун тавсия этилган ўрта эртапишар ширин қалампир дурагайи. Кучли ўсувчан палакка эга. Жуда ҳосилдор. Меваси пишиб етилганда яшил рангдан тез қизил рангга ўтади, узунлиги 7-12 см, оғирлиги 180 -200 грамм, пўстининг қалинлиги 8 мм гача етади. Об-ҳавонинг бир мунча ўзгариб туришига чидамли. Дурагай фузариоз (Fol), антракноз (Cl) вирусларига чидамли.



**SAKATA®**



## ПРИНЦЕСС (PRINCESS F1)

Узоқ муддат хосил берадиган эртапишар дурагай. Кўчат ўтказилгандан сўнг 60 кун мобайнида хосилга киради. Мевасининг ранги оч – яшил рангдан ва ғарқ пишган даврида қизил рангга ўтади. Огирлиги 180 – 200 граммни ташкил этади. Дурагай очик дала ва иссиқхоналарда экишга тавсия этилади. Эртаки махсулот олиш учун тавсия этилади. Юқори хосилдор. Турли хил ўсиш шароитларига мослаша оладиган дурагай.



**SAKATA®**



## КОХИБА (СОНІВА F1)

Шимолий - Америка туридаги аччиқ қалампир. Дурагай очик дала ва иссиқхоналарда экишга мўлжалланган. Бахорги, ёзги ва кузги мавсумларда очик далага экишга тавсия этилади. Ўта эртапишар дурагай. Бир текисдаги мевалар, яшил рангдан ғарқ пишган даврда кизил рангга ўтади. Ўртача учунлиги 18 - 20 см. Юқори хосилдор. Марказий Осиё худудларида синалган дурайгай.



**SAKATA®**



## ПИКАНТОН (PICANTON F1)

- Аччиқ халапенио қалампир тури.
- Юқори хосилдор аччиқ қалампир.
- Меваси жуда аччиқдир - қайта ишлаб чиқаришга мос дурагай.
- Тўқ яшил рангдан биологик етилган вақтда тўқ қизил рангга ўтади .
- Мева вазни 20 - 40 грамм (6-8 x 3-4 см).
- Деворларнинг қалинлиги 5 - 6 мм.
- Бир қатор вирусли касалликларга чидамли ва бактериал доғ тушишга чидамли.



# SAKATA®



## НАЗОМИ (NOZOMI F1)

Эртапишар дурагай, 55-60 кунда пишиб етилади. Карам боши йирик ва зич, оғирлиги 2,0 - 2,5 кг. Карам бошларининг оғирлиги, ҳажми ва пишиб етилиши бир хил. Ранги тўқ-яшил. Узоқ вақт, 1 ойдан зиёд далада ёрилмай сақланади. Узоқ, масофаларга ташиганда ўз кўринишини ва қаттиқлигини яхши сақлайди. Эрта баҳор ва ёз ойларида экиш учун мослашган. Ўзбекистоннинг барча вилоятларида етиштириш тавсия этилади.



**SAKATA**<sup>®</sup>



## РОЯЛ ВЕНТАЖ (ROYAL VANTAGE F1)

Ўртапишар карам дурагайи. 80 - 85 кунда пишиб етилади. Ўртача вазни 3,0 - 4,0 кг. Жуда бақувват ва чиройли дурагай. Турли хил шароитларга мослашувчанлиги аъло даражада. Карамбоши зич, оғирлиги ва ҳажми бир хил. Иссиқ ҳароратга чидамли. Фузариоз ва бактериозга чидамли. Ҳосилдорлиги юқори. Карамбошининг ўзаги калта. Турли хил тупроқларда ҳам яхши ҳосил беради. Ёзги ва кузги мавсумлар учун экиш тавсия этилади.



**SAKATA®**



## СУПРИМ ВЕНТАЖ (SUPREME VANTAGE F1)

Кучли ўсувчан, ўрта эртаги оқ бошли карам дурагайи. Кўчат ўтказгандан сўнг 80 кунда пишиб етилади. Карам боши зич ва думалок бўлиб, оғирлиги 2 - 3 кг.ни ташкил этади. Ўзаги калта. Карам баргининг ранги кўкимтир-яшилдир. Далада яхши сақланиш хусусиятига эга ҳамда ёрилишга чидамли. Иқлимнинг иссиқ шароитларига нисбатан бардошли. Фузариоз сўлиш (*Fusarium Oxysporum*) ҳамда Қора сон касаллигига чидамли. Баҳордан - ёзга ва ёздан - кузга ўтар мавсумларда етиштириш тавсия этилади.



**SAKATA®**



## КАШМИР (CASHMERE F1)

Эртапишар гулкарам дурагайи. Кўчат экилгандан сўнг, куз мавсумида 65 кундан, баҳор мавсумида эса 60 кундан кейин пишиб етиладиган дурагайдир. Гулкарам бошлари гумбазсимондир. Барглари билан яхши ёпилган. Вазни 1,5 -2,0 кг.ча бўлиб, ранги оқ. Юқори сифатли дурагай.



**SAKATA®**



## ВАЙТ ЭКСЕЛ (WHITE EXCEL F1)

Салқин бўлган худудларда етиштириш имкониятини берувчи ажойиб сифатга эга бўлган эртапишар гулкарам дурагайи. Кўчат экилган кундан сўнг 70 - 75 кунда пишиб етилади. Гулкарам бошининг ўртача вазни 1,5 - 2,5 кг.ни ташкил этади. Гулкарам боши гумбазсимон, ранги оқ, барглари билан ўзини - ўзи ёпиш хусусиятига эга. Совуққа ҳамда намгарчиликка чидамли. Сақланиши яхши. Салқин худудларда баҳорги ва кузги мавсумларда етиштириш учун тавсия этилади.



**SAKATA**<sup>®</sup>



## РИЧИ (RICHI F1)

- Эртапишар гибрид 50 – 60 кунлик
- Карам боши 2.5 кг гача
- Истеъмол ва сақлаш учун муносиб нав
- Тавсия этилган экиш нормаси 70 000 кўчат / га
- Гуллаб кетиш ва қора догланиш касаллигига чидамли



**SAKATA®**



## ЮКИ (YUKI F1)

- Вегетация даври 60 – 70 кун
- Карам боши 2.5 кг гача
- Карамнинг ташки ранги яшил ва ички тарафи оч яшил рангда
- Истеъмол ва сақлаш учун муносиб нав
- Тавсия этилган экиш нормаси 70 000 кўчат / га
- Фузариоз касалликларига чидамли



## ДАЛАДА ВА ПЛЁНКА ОСТИДА КАРАМ ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА АГРОТЕХНИК ТАВСИЯНОМА

Экиш схемаси:

Эртанги карам дурагайи учун - 70 x30 см

Ўртаги карам дурагайи учун- 70x40 см

Кечки карам дурагайи учун эса-90x40см

Экиш муддатлари:

Далада:

Жанубий худуд учун: эртаги карам-10-20 феврал, ўртаги карам-10-20 май, кечки карам-1-15 август;

Марказий худуд учун: эртаги карам - 25 феврал-10 март, ўртаги карам -15 апрел -1 май, кечки карам 15-июн -10 июл;

Шимолий худуд учун: эртаги карам-15-30 март, ўртаги карам 1-15 апрел, кечки карам 25 май-5 июн.

Пленка остига:

Марказий худуд учун: 1-15 феврал;

Жанубий худуд учун: 10 -20 декабр энг мақбул муддатлар ҳисобланади.

Озиқлантириш:

1 га майдон учун 280 кг Азот(N),200 кг Фосфор (P),170 кг Калий (K) ўғитларини сарфлаш тавсия этилади. Фосфор (P) ўғитининг 60 - 75% ва Калий ўғитининг 50% ер хайдашда, Фосфорнинг (P) қолган 25 -30% ва Азотнинг (N) 20% кўчат экишдан олдин тупроққа, Азотнинг (N) қолган 80 % иккига бўлиб, 40% кўчат ўзини тутиб олгач, иккинчи 40% ва Калийнинг(K) қолган 50% карам бош ўрашдан олдин бериш тавсия қилинади.

Суғориш:

Ер намлигини 75 - 85 % да сақлаб туриш лозим. Эртаги карам 8 -10 марта суғорлади. 1 га майдонга суғориш сув нормаси 550 -650 м<sup>3</sup>. Кечки карам эса 13 -15 марта суғорилиши мақсадга мувофиқдир.



**SAKATA®**



## КУРОДА ШАНТАНЕ (KURODA SHANTENAY)

Шантане туридаги сабзи бўлиб, ўрта - эрта пишар қизил сабзи нави. Вегетация даври 105 - 110 кунни ташкил этади. Илдиз мевалари бир хил, 20 см узунликда, конуссимон шаклда. Устки қисми силлиқ бўлиб, олов рангдадир. Ўртача оғирлиги 250гр. Турли ўсимлик касалликларга чидамли. Альтернариоз касаллигига чидамли.



**SAKATA®**



## РОМА (ROMA F1)

Чўзинчок цилиндрсимон бақлажон дурагайи. Эртапишар 60–70 кунда (кўчат экилгандан сўнг) пишиб етилади. Палаги бақувват ва баргларининг катталиги ўртача. Меваси текис, силиқ, ялтироқ тўқ-бинафша рангда. Мевасининг узунлиги 20-25 см, ўртача вазни 200-250 грамм. Узок вақт ҳаридоргир кўринишини сақлайди ва ташишга қулай. Юқори ҳосилдор. Иссиқхона ва очик дала шароитларида етиштириш учун яхши мослашган.



**SAKATA®**





## АРАЛ (ARAL F1)

Эртапишар қовоқча дурагайи. Пишиб етилиш муддати уруғ униб чиққандан сўнг, 40 - 41 кунни ташкил этади. Палагининг ўсиши ўртача, очик, серҳосил ва тик ўсувчандир. Меваси цилиндрсимон, оч-яшил рангда бўлиб, теришда бутасидан осон узилади. Ўсимлиги турли қийин шароитларида ҳам ўзини тез тиклай олади ва ҳосил беришни давом этади. Очик далада ва плёнка остида етиштириш учун тавсия этилади. Цуккини сариқ мозаика вируси (ZYMV) ва Тарвуз мозаика вируси (WMV) касаллигига чидамли.



**SAKATA®**



## КРИМСОН РУБИ (CRIMSON RUBY F1)

Кримсон Руби эртапишар тарвуз дурагайлардан бири ҳисобланиб, уруғ экилган кундан кейин 65 - 70 кунда, кўчат ўтказгандан кейин эса 58 - 60 кунда пишиб етилади. Меваси чўзинчоқроқ шаклда бўлиб, ўртача оғирлиги 10 -12 кг (15 кг. гача). Мевасининг гўшти тўқ-қизил рангда, жуда ҳам шириндир. Палагининг бақувватлиги ва унинг кучли ривожланган илдиз тизими бўлганлиги сабабли ушбу тарвуз дурагайи серҳосилдир. Пўстлоғи уртача қалин. Узоқ масофаларга ташишга яроқли. Фузароиз (Fol:0,1) касаллигига чидамли.



**SAKATA®**



## ЛЕОНАРДО (LEONARDO F1)

Эртапишар дурагай, 60-65 кун, мевалари йирик ва харидоргир кўринишда, ўртача 12-14 кг ни ташкил қилади, таъми ширин. Палаги бақувват, меваларини қуёш нурларидан яхши химоялайди. Ички ёрилишга чидамли. Узоқ масофаларга ташигани қулай. Экспортбоп ва истеъмол талабларини қондириш учун тўғри ҳажм ва шаклда. Қашқадарё вилояти, Чирокчи туманида синовлардан аъло натижалар билан ўтган дурагай. Ҳосилдорлиги юқори. Эрта баҳор ва ёз мавсумларида пленка ости туннелларда ва очик дала шароитларида етиштириш тавсия этилади.



## КРИМСОН СВИТ (CRIMSON SWEET)

Ўртапишар тарвуз нави, "Кримсон Свит" тарвузлар оиласига мансуб бўлган нав ҳисобланади. Меваси 88 - 90 кунда пишиб етилади. Териси яшил рангда бўлиб, чизиклари ҳам оч-яшилдир. Мевасининг шакли думалоқ -тухумсимон, ўртача вазни 8-11 кг. Мевасининг гўшти тўқ - қизил, қанд моддасининг миқдори 11 - 12% ни ташкил этади. Транспорт воситаларида ташишга ярокли.



Pop Vriend  
Seeds



## ПРОДЮСЕР (PRODUSER F1)

Ўртапишар, меваси йирик "Кримсон Свит" тарвузлар оиласига мансуб бўлган нав ҳисобланади. Меваси 86 - 90 кунда пишиб етилади. Териси яшил рангда бўлиб, тўқ-яшил рангли йўл-йўл чизиклари бор. Мевасининг шакли думалоқ-тухумсимон, вазни 10 - 12 кг, диаметри 40 - 50 см. Мевасининг гўшти қип-қизил, қанд моддасининг миқдори 11 - 12% ни ташкил этади.



## ПОЛИЗ ЭКИНЛАРНИ ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА АГРОТЕХНИК ТАВСИЯНОМА

Полиз экинлари - тарвуз, қовун, ковок, ковоқча ҳамда патиссонлар ҳисобланади. Тарвуз ва қовун уруғлари ер ҳарорати +12 +15 С бўлганида уна бошлайди. Ерни экишга тайерлашда кузги ер хайдаш чуқурлиги 30 - 35 см бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Экиш схемаси:

290 х70 х70/ 2 яъни, кенг пушта - 290 см, ариқ -70 см, ўсимлик ораси -70 см. Ушбу схемада экилганда 1 га ҳисобида 6000 дан кўпроқ палак жойлашиши кўзда тутилган. Эртаги кўчат экилганда экиш схемасини янада зичроқ қилиш мумкин.

Экиш муддатлари:

Жанубий ҳудуд учун: эртаки - 1-10 апрел, ўртаки 1-30 апрел, кечки -1-10 июн;

Марказий ҳудуд учун: эртаки - 1-30 апрел, ўртаки 1 -15 май, кечки - 15 -30 май;

Шимолий ҳудуд учун: эртаки - 20 - 30 апрел, ўртаки -1-15 май, кечки - 20 - 30 май;

Пленка остига экилганда эртаки муддатлар 10 -15 кун олдинга сурилиши тавсия этилади.

Озиклантириш:

1 га майдондан 60 -70 тн ҳосил олиш учун 180 кг Азот (N), 300 кг Фосфор (P) ва 100 кг Калий (K) 1 га ҳисобида ишлатиш тавсия этилади.

Озиклантириш муддатлари:

Фосфорнинг (P) 70 -75% ва Калийнинг (K) 100% асосий ер хайдашда, Фосфорнинг (P) 25-30% ва Азотнинг (N) 50% экиш олдида, Азотнинг (N) қолган ярмини эса 3-4 дона чинбарг чиқарганда озуқа сифатида ишлатилади. Азотли ўғитларни бошқа ўғитларга нисбатан кўп ишлатилиши ҳосилнинг сифатига зарар еткази.

Суғориш:

Тупроқ намлиги тахминан 65 - 70% бўлиши айниқса қовун учун мақбулдир. Ушбу намлик 1 га ҳисобида 600 -700 м<sup>3</sup>/га сув ҳажмида суғориш билан ушлаб турилади. Эртаки экин 2 марта камроқ суғорилади.

Тарвуз ва қовуннинг ўсиш фазаларини ҳисобга олган ҳолда (гуллаш, ҳосил пайдо бўлиши, пишиши) кўйдаги суғориш схемалари тавсия этилади:

Қовунга:

эртагилар учун 0 - 2 -1, ўртагилар учун 1 - 2 - 2 еки шароитдан келиб чиққан ҳолда 1-3 -2, ва кечкилар учун 2 - 3 -3 еки 2 - 4 -3.

Тарвузга: эртаги дурагай ва навлар учун 1 - 2 - 2 еки 1- 3 -2, кечкилари учун 1 -3 -2 еки 2 -3 -2.



## НОРА (NORA F1)

Ўта - ширин жўхорининг эртапишар дурагайи. 70 кун давомида етилади. Баҳор мавсумида етиштириш учун ва такрорий экин сифатида экиш учун ҳам тавсия этилади. Узининг жуда чиройли ва бозорбоп кўриниши билан ажралиб туради. Донлари йирик, сариқ рангда. Сўтасида, диаметр бўйлаб 16 - 18 та донлар қатори мавжуд. Сўтанинг узунлиги 20 см. Ўсимликнинг умумий бўйи эса 195 см. Барра ҳолда истеъмол қилиш ҳамда қайта ишлаш учун тавсия этилади. Жўхорининг Бактериал сўлиш (*Erwinia stewartii*), Кладоспориоз ва Кул - ранг чириш (SCLB) каби касалликларига чидамли.




## БРАТЕЛЛА (BRATELLA F1)

Ўта - ширин жўхорининг эртапишар дурагайи. 75 - 80 кун давомида етилади. Баҳор мавсумида етиштириш учун ва такрорий экин сифатида экиш учун ҳам тавсия этилади. Ўзининг жуда чиройли ва бозорбоп кўриниши билан ажралиб туради. Донлари йирик, сариқ рангда. Сўтасида, диаметр бўйлаб 18 - 22 та донлар қатори мавжуд. Сўтанинг узунлиги 24 - 26 см. Ўсимликнинг умумий бўйи эса 220 см. Барра ҳолда истеъмол қилиш ҳамда қайта ишлаш учун тавсия этилади. Жўхорининг Бактериал сўлиш (*Erwinia stewartii*) Кладоспориоз ва Кул - ранг чириш (SCLB) каби касалликларига чидамли.



**SAKATA®**



## КАРДИАЛ (CARDEAL F1)

Қанд миқдори 14 – 15 % бўлган лавлаги дурагайи. Қайта ишлаб чиқаришга ва истеъмолга мўлжалланган. Аъло даражадаги сақланиш хусусиятига эга. Вегетация даврида юқори хароратга ва қургоқчиликка чидамли.



**SAKATA®**



## РЕД ХОК (RED HAWK F1)

Қизил рангли лавлаги дурагайи. Меваларининг шакли думалоқ бўлиб қон қизил рангдалиги билан ажралиб туради. Палаги (ўсимлик) бақувват. Эртапишар дурагай, пишиш муддати 70 – 80 кунни ташкил этади. Ушбу дурагай мевалари юқори қанд миқдори сақлай олиш ва аъло даражадаги сақланиш хусусиятига эга. Қайта ишлаб чиқаришга ва истеъмол учун мос дурагай.



**SAKATA®**




## ГЛОРИЕТ (GLORIETTE F1)

Тезпишар дурагай (25-30 кун). Илдиз меваси тўқ-қизил рангда. Турли тупроқ шароитларга яхши мослашади. Ёрилишга чидамли. Ҳосилдорлигининг юқорилиги билан бошқа дурагайлардан ажралиб туради. Эрта баҳор ва ёз ойларида эртанги маҳсулот етиштириб олиш учун жуда мос келади. Фузароиз (Fol) солиш касаллигига чидамли.



**SAKATA®**



## СЕНШУЙ ЕЛЛОУ ГЛОБ (SENSHYU YELLOW GLOBE)

Қиш ости мавсумида етиштириш учун мўлжалланган. Ранги тўқ-сарик бўлиб, жуда серҳосилдир. Кўриниши думалоқ гуллашга чидамли. 1 га ҳисобидан 90 - 100 тн. гача ҳосил олиш мумкин. Сақланиб туриши яхши. Қиш ости пиёзнинг энг қадрли томони жанубий вилоятларда эртаги ҳосил олиш имкониятини беришидадир. Сурхондарё вилояти ушбу пиёзни кўчат усули билан экиб келмоқда.



**SAKATA®**



## АВСТРАЛИАН БРАВН (AUSTRALIAN BROWN)

Ўртаги қиш ости пиёз дурагайи. Пиёз бошлари шарсимон-думалок шаклда бўлиб, устки пўстлоғи жуда ҳам мустаҳкамдир. Ранги тўқ-жигарранг. Сақланиши аъло даражада.

## ПОЛИЗ ЭКИНЛАРНИ ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА АГРОТЕХНИК ТАВСИЯНОМА

Полиз экинлари - тарвуз, қовун, ковок, ковокча ҳамда патиссонлар ҳисобланади. Тарвуз ва қовун уруғлари ер ҳарорати +12 +15 С бўлганида уна бошлайди. Ерни экишга тайерлашда кузги ер хайдаш чуқурлиги 30 - 35 см бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Экиш схемаси: 290 x70 x70/2

яъни, кенг пушта - 290 см, ариқ -70 см, ўсимлик ораси -70 см.

Ушбу схемада экилганда 1 га ҳисобида 6000 дан кўпроқ палак жойлашиши кўзда тутилган. Эртаги кўчат экилганда экиш схемасини янада зичроқ қилиш мумкин.

Экиш муддатлари:

Жанубий ҳудуд учун: эртаки - 1-10 апрел, ўртаки 1-30 апрел, кечки -1-10 июн;

Марказий ҳудуд учун: эртаки - 1-30 апрел, ўртаки 1 -15 май, кечки - 15 -30 май;

Шимолий ҳудуд учун: эртаки - 20 - 30 апрел, ўртаки -1-15 май, кечки - 20 - 30 май;

Пленка остига экилганда эртаки муддатлар 10-15 кун олдинга сурилиши тавсия этилади.

Озиклантириш:

1 га майдондан 60 -70 тн ҳосил олиш учун 180 кг Азот (N), 300 кг Фосфор (P) ва 100 кг Калий (K) 1 га ҳисобида ишлатиш тавсия этилади.

Озиклантириш муддатлари:

Фосфорнинг (P) 70 -75% ва Калийнинг (K) 100% асосий ер хайдашда, Фосфорнинг (P) 25-30% ва Азотнинг (N) 50% экиш олдида, Азотнинг (N) қолган ярмини эса 3-4 дона чинбарг чиқарганда озуқа сифатида ишлатилади. Азотли ўғитларни бошқа ўғитларга нисбатан кўп ишлатилиши ҳосилнинг сифатига зарар етказди.

Суғориш:

Тупроқ намлиги тахминан 65 - 70% бўлиши айниқса қовун учун мақбулдир. Ушбу намлик 1 га ҳисобида 600 -700 м<sup>3</sup>/га сув ҳажмида суғориш билан ушлаб турилади. Эртаки экин 2 марта камроқ суғорилади.

Тарвуз ва қовуннинг ўсиш фазаларини ҳисобга олган ҳолда (гуллаш, ҳосил пайдо бўлиши, пишиши) қўйидаги суғориш схемалари тавсия этилади:

Қовунга: эртагилар учун 0 - 2 -1, ўртагилар учун 1 - 2 - 2 еки шароитдан келиб чиққан ҳолда 1-3 -2, ва кечкилар учун 2 - 3 -3 еки 2 - 4 -3.

Тарвузга: эртаги дурагай ва навлар учун 1 - 2 - 2 еки 1-3 -2, кечкилари учун 1 -3 -2 еки 2 -3 -2.




# КОНТАКТЛАР



## ИШ ТАРТИБИ

Душанба	Сешанба	Чоршанба	Пайшанба	Жума	Шанба/ Якшанба
09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	
-	-	-	-	-	Дам олиш кунлари
18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	



📍 Тошкент 100171. Яшнобод тумани ҚОРАСУВ 33а.

☎ 71 294 60 62 | 71 294 60 63 | 71 294 60 64

Факс 71 294 60 65

🌐 [agrokontinent.uz](http://agrokontinent.uz)